LED LENSER® P7QC

La lampe polyvalente équipée de la technique dernier cri



LED	Multicolor Power LED
Longueur	132 mm
Poids	175 g
Lumen (blanc)	Power : 220 lm* Low Power : 40 lm*
Piles	4 x AAA 1,5 V
Réservoir d'énergie	7,2 Wh***
Autonomie	Power : 3h ** Low Power : 25h**
Portée	Power : 60 m* Low Power : 20 m*

Caractéristiques techniques

La LED LENSER® P7QC offre la possibilité de choisir entre 4 couleurs d'éclairage par une simple rotation du bouton de réglage de mode.

Avec jusqu'à 220 lumens* en mode lumière blanche, elle constitue une lampe de poche performante pour les applications quotidiennes.
ROUGE pour obtenir la capacité de vision nocturne, **VERT** pour l'observation de la vie sauvage ou **BLEU** pour le prélèvement de traces. La sélection des couleurs peut également être effectuée pendant le fonctionnement.
Le nouveau Prism-Diffuser (diffuseur à prisme) assure une répartition optimale de la lumière sur toutes les plages de longueur d'onde configurables.

Réf. 9407-Q

Blister n° 9607-Q

Étendue de la livraison : Piles, dragonne, mode d'emploi, Smart Instruction Card, sacoche

* Le faisceau lumineux (lumens) ou la portée lumineuse maximale (mètres) mesurés à l'allumage avec le réglage correspondant, indiqué dans le tableau (sauf indication contraire, avec lumière blanche) avec utilisation d'un jeu de piles alcalines neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de +/- 15 % suivant la puce et les piles.
** Autonomie moyenne du réglage indiqué dans le tableau jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.
*** Valeur numérique de la capacité en wattheures (Wh). Valable pour les pile(s) fournie(s) à la livraison de l'article correspondant ou, dans le cas des lampes avec accus, aux accu(s) contenu(s) dans la lampe, en état de charge maximal.

Spécifications techniques

Aperçu - LED LENSER® P7QC

Désignation du produit	P7QC	Description détaillée
Réf.	9407-Q/9607-Q	La P7QC est disponible en Blister (9607-Q) et avec emballage cadeau (9407-Q).
LED	Multicolor Power LED (Prism-Diffuser)	Le nouveau Prism-Diffuser (diffuseur à prisme) de la P7 QC assure une répartition optimisée de la lumière sur toutes les plages de longueur d'onde configurables.
Longueur	130 mm	
Poids	175 g	
Flux lumineux (blanc)	Power : 220 lm Low Power : 40 lm	Flux lumineux (lumen) mesuré avec la luminosité et la couleur respective à l'allumage avec utilisation de piles alcalines neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de +/- 15 % suivant la puce et les piles.
Piles	4 x AAA 1,5 V	
Réservoir d'énergie	7,2 Wh	Le réservoir d'énergie fournit des informations sur la capacité totale (Wh) des piles incluses dans la livraison. On garantit de la sorte une meilleure compatibilité avec d'autres produits.
Autonomie	Power : 3h Low Power : 25h	Autonomie moyenne du réglage en mode lumière blanche indiqué dans le tableau jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.
Portée	Power : 60 m Low Power : 20 m	Portée d'éclairage maximale (mètres) mesurée en mode lumière blanche avec la luminosité respective à l'allumage avec utilisation de piles alcalines neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de +/- 15 % suivant la puce et les piles.

Explications techniques et propriétés du produit

Caractéristiques - LED LENSER® P7QC

	Caractéristiques	Description détaillée
SMART LIGHT TECHNOLOGY	3 fonctions d'éclairage	Power : la lampe éclaire à pleine puissance. Low Power : le réglage Low Power permet de faire varier la puissance lumineuse à env. 15%. Strobe : les éclairs lumineux à haute fréquence (Strobe) constituent une méthode rapide et efficace de défense. Avantages : - Éclairage adapté à l'application - Fonction de défense - Commande à l'aide d'un seul bouton-poussoir - Haute valeur usuelle pour de nombreux groupes cibles
SYSTÈME MODULAIRE	Structure modulaire	La lampe possède une structure modulaire. Avantages : - La structure modulaire facilite la maintenance et l'entretien requis par la lampe. - En cas de dommages, les pièces concernées peuvent être remplacées facilement. - Respectueuse de l'environnement puisqu'elle implique un plus long cycle de vie du produit.
PARTICULARITÉS	Profondeur waterproof IPX7	Protection contre l'immersion temporaire
	Boîtier en aluminium (utilisé dans le secteur aéronautique)	Hautement résistant, solide. L'anodisation noir mat minimise les reflets lumineux provenant de l'environnement.
	Frozen Black Coating	Le nouveau revêtement mat est non seulement agréable au toucher, mais améliore également la maniabilité des lampes et possède une durée de vie particulièrement longue.
	Interrupteur au design ergonomique	Le diamètre de l'interrupteur est désormais plus grand et permet une utilisation facile et confortable, même avec des gants. Le nouveau design avec le point rouge garantit en outre une maniabilité améliorée.
	Prism-Diffuser	Le nouveau Prism-Diffuser (diffuseur à prisme) de la LED LENSER® P7QC assure une répartition optimisée de la lumière sur toutes les plages de longueur d'onde configurables.
	4 couleurs d'éclairage (blanc / rouge / vert / bleu)	La sélection des couleurs peut également être effectuée pendant le fonctionnement de la lampe. Le bouton de réglage du mode permet de régler rapidement à une main la couleur de l'éclairage nécessaire à la situation.
	Écologique	La technique de LED à faible consommation de courant et les différents niveaux d'éclairage minimisent la consommation d'énergie. L'entretien simple du produit garantit en outre sa longue durée de vie.
	Économique	Grâce à l'utilisation de piles standard courantes et peu coûteuses, les frais de fonctionnement de la lampe sont minimes.
ACCESSOIRES	Étendue de la livraison	La LED LENSER® P7QC est livré avec piles, sacoche, dragonne et mode d'emploi.
	Disponible en option	Réf. 0320 Roll Protection (bague de stabilisation) Réf. 0317 Magnetic Mounting for Intelligent Clip (support magnétique) Réf. 0333 Safety Bag 7 (pochette ceinture) Réf. 7799-PT Universal Mounting Bracket 28 (support universel) Réf. 0362 Universal Mounting System (système de fixation) Réf. 0361 Remote Switch P (télécommande pour câbles) Réf. 0323 Tactical Professional Holster 37

Guide de vente et aide à l'argumentation - LED LENSER® P7QC

MARKETING	Points essentiels	La LED LENSER® P7QC est la première lampe 220 lm* de notre gamme permettant de sélectionner 4 couleurs d'éclairage différentes (blanc, rouge, vert, bleu) sans pour cela devoir éteindre la lampe. Le nouveau Prism-Diffuser (diffuseur à prisme) de la LED LENSER® P7QC assure une répartition optimisée de la lumière sur toutes les plages de longueur d'onde configurables. La LED LENSER® P7QC nous ouvre un nouvel accès au secteur professionnel, par ex. pour le prélèvement de traces. Le nouveau revêtement mat est non seulement agréable au toucher, mais améliore également la maniabilité des lampes et possède une durée de vie particulièrement longue. Excellent design et toucher très agréable !
	Groupes cibles	• Métiers de l'industrie et des services tels que le personnel ferroviaire, les utilisateurs semi-professionnels, par ex. : photographes de nuit (astronomes), géo-chercheurs, plaisanciers, chasseurs, automobilistes, détectives et de manière générale, pour les loisirs, par ex. campeurs • Domaine professionnel : police, prélèvement de traces
	Claim P7QC	La lampe polyvalente équipée de la technique dernier cri
	Arguments-clés de vente	La LED LENSER® P7QC se distingue par les caractéristiques suivantes : • La structure modulaire de la lampe facilite sa maintenance et son entretien. En cas de dommages, les composants individuels peuvent être remplacés très rapidement et facilement. • La LED LENSER® P7QC s'adapte parfaitement à chaque situation grâce à ses 3 fonctions d'éclairage (Smart Light Technology). • Vous pouvez sélectionner 4 couleurs d'éclairage différentes (blanc / rouge / vert / bleu) sans pour cela devoir éteindre la lampe. • Simples à utiliser • La LED LENSER® P7QC convient particulièrement aux services de sécurité, policiers et sauveteurs.
	Arguments de vente clés	1. Unique : Première LED LENSER® RVB + 220 lm* avec quatre couleurs d'éclairage : rouge, vert, bleu et blanc. 2. L'actionnement du commutateur rotatif suffit pour régler la couleur. : Le réglage fonctionne que la lampe soit éteinte ou allumée. 3. Avec Prism-Diffuser pour des résultats d'éclairage excellents. 4. Manipulation facile. Excellent design et bonne maniabilité. 5. Nombreux domaines d'utilisation. Par ex. : Lampe idéale pour le personnel ferroviaire, photographes de nuit, géo-chercheurs, plaisanciers, chasseurs, chauffeurs, campeurs, experts criminalistes, police, etc. 6. 220 lumens* (lumière blanche). 7. IPX 7 (protection contre l'immersion temporaire).
	Prix de vente recommandé en euros	Prix de vente recommandé 79,90 €
SAV	Investissement dans un système	Une LED LENSER® n'est pas qu'une simple lampe de poche à LED. Grâce à un grand nombre d'accessoires professionnels plus pratiques les uns que les autres, le champ d'application de nos lampes se voit fortement élargi. Nous ne nous lassons pas de répéter notre credo : des lampes de pros pour les pros !
	Un bon placement	Grâce à notre contrôle et assurance qualité, nous avons réussi à consolider la marque LED LENSER® et ses produits, aujourd'hui connus dans le monde entier. L'utilisation de matériaux haute qualité, leur traitement optimisé par les meilleurs systèmes assurent une véritable fiabilité et stabilité au fil des ans.
	Qualité et service	La conception modulaire des lampes LED LENSER® réduit largement, en cas de remise en état, les coûts de réparation. L'approvisionnement durable des pièces de rechange et la hotline du SAV visant à garantir la technique et la maintenance de nos produits corroborent nos exigences élevées en matière de service clientèle. Plus de 30 technico-commerciaux sont là pour vous, aussi bien en service intérieur qu'en service extérieur, et vous aident volontiers.
	Pour nous, VOUS êtes ce qu'il y a de plus important.	Grâce à notre concept de vente implémenté, vous bénéficierez, en tant que détaillant spécialisé et compétent, d'avantages de plusieurs mois en termes d'exclusivité et de commandes anticipées. Notre service extérieur et nos conseillers clients vous donneront volontiers plus de détails.

* Le faisceau lumineux (lumens) ou la portée lumineuse maximale (mètres) mesurés à l'allumage avec le réglage correspondant, indiqué dans le tableau (sauf indication contraire, avec lumière blanche) avec utilisation d'un jeu de piles alcalines neuves. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de +/- 15 % suivant la puce et les piles.